



Lauro de Freitas, 16 de abril de 2025

Pregão Eletrônico nº 001/2025

Processo Administrativo: 01717/2025

Objeto: Registro de Preços visando fornecimento de agregados granulares, a serem utilizados nos serviços de melhorias aos acessos de novas vias e suprir as necessidades do município de Lauro de Freitas/Ba.

RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO

Onde se lê:

16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de atestado de capacidade:

a.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, constando capacidade, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, bem como o demonstrativo de quantitativo mínimo de 50% destacados no relatório de curva ABC, anexo ao TR, acompanhado das respectivas notas fiscais que comprovem o fornecimento;

b) A licitante deverá apresentar ensaios de laboratório que comprovem as características dos materiais.

c) Ensaios de laboratório conforme norma da ABNT, com os parâmetros mínimos de:

Fornecimento de arenoso em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos:

- Limite de plasticidade = NP
- Índice de plasticidade = 0,00
- Limite de liquidez = NL
- CBR \geq 30,00%
- Expansão \leq 0,50%
- Índice de grupo = 0,00

Fornecimento de brita graduada em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos:

- Faixa "C" do DNIT



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Abrasão Los Angeles $\leq 30,00\%$
- CBR $\geq 80,00\%$
- Expansão $\leq 0,50\%$
- Equivalente de areia $\geq 60,00\%$

Fornecimento de areia fina:

- Porcentagem passando na # 200 $\leq 5,00\%$
- Índice Cc $\leq 0,50\%$
- Índice Cu $\geq 0,50\%$

Leia-se:

16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Apresentação de atestado de capacidade:
 - Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, constando capacidade, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, dos insumos constantes no quadro de maior relevância executiva, anexo ao TR, acompanhado das respectivas notas fiscais ou outro documento compatível, que comprovem o fornecimento.
- b) A licitante deverá apresentar ensaios de laboratório que comprovem as características dos agregados.

Fornecimento de solo-brita com os seguintes parâmetros Mínimos

A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigências:

- a porcentagem de brita, em peso da mistura, não pode ser inferior a 50%;
- CBR $\geq 80\%$ e expansão $\leq 0,5\%$ na energia modificada, conforme com NBR 9895(7), para base do pavimento;

Fornecimento de brita graduada em conformidade com os seguintes parâmetros

mínimos:

- Faixa "C" do DNIT
- Abrasão Los Angeles $\leq 30,00\%$
- CBR $\geq 80,00\%$
- Expansão $\leq 0,50\%$



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Equivalente de areia $\geq 60,00\%$

Fornecimento de areia fina:

- Porcentagem passando na # 200 $\leq 5,00\%$
- Índice Cc = 1 a 3 solo bem graduado
- Índice Cu $< 5\%$

Onde se lê:

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ARENOSO

Limite de plasticidade = NP

Índice de plasticidade = 0,00

Limite de liquidez = NL

CBR $\geq 30,00\%$

Expansão $\leq 0,50\%$

Índice de grupo = 0,00

Leia-se:

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MISTURA SOLO-BRITA

A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigências:

- a porcentagem de brita, em peso da mistura, não pode ser inferior a 50%;
- CBR $\geq 80\%$ e expansão $\leq 0,5\%$ na energia modificada, conforme com NBR 9895(7), para base do pavimento;

Eng° Leon Pereira Brito Franco

Matrícula 121076-1